

Anlagenschilder

Mit verschiedenen Schildträgersystemen

Bei der Anlagenbeschilderung haben wir besonders auf die rationelle Fertigung und eine systemgerechte Auswahl an Schildträgern geachtet. Dabei können Sie chemisch beständigen Edelstahl genauso einsetzen wie Aluminium und Kunststoffe.

Mit unserem mobilen **PrintoLUX®-Basic-A4-Kombi** können Sie auch auf Baustellen Ihre Schilder just in time drucken beziehungsweise bei letzten Änderungen neue Schilder ausdrucken. Sie erreichen dadurch eine nie gekannte Flexibilität. Dies spart Ihnen zudem Zeit und Geld. Auch verzögern fehlende oder falsche Kennzeichnungen nie mehr Ihre Schlussabnahme. Wir bezeichnen unser System deshalb auch gerne als „Ärger- und Stressvermeider“ für den Praktiker.

Schild-Trägersystem



Serie 100
Größe 50 x 100 mm
Schild 46,2x100 mm



Serie 200
Größe 30 x 70 mm
Schild 28 x 70 mm



Serie 300
Größe 25 x 70, Schild 30 75 mm
Größe 45 x 90, Schild 50 x 100 mm



Serie 400
Größe 58 x 90 mm
Schild 54 x 86 mm

Schild-Trägersysteme

Typ	Größe in mm	Band	Material	Lieferform	Nutzen	Bestell-Nr.	VPE*	Preis	
Schilderträger Serie 100									
18-050100T	50 x 100		PA-sw	Einzel			100	auf Anfrage	
Schild									
18-046100	46,2 x 100		AE-221-10-si	Einzel			100		
18-046100	46,2 x 100		RP-121-10-ws	Einzel			100		
Schilderträger Serie 200									
18-030070	30 x 70		PV-sw	Einzel			100		
Schild									
18-028070	28 x 70 x 1,0		AE-221-10-si	Einzel			100		
18-028070	28 x 70 x 1,0		RP-121-10-ws	Einzel			100		

Anlagenschilder

Mit verschiedenen Schildträgersystemen

Typ	Größe in mm	Band	Material	Lieferform	Nutzen	Bestell-Nr.	VPE*	Preis	
Schilderträger Serie 300									
18-025070T	25 x 70 x 1,0		AE-10-si	Einzel			100	auf Anfrage	
18-045090T	45 x 90 x 1,0		AE-10-si	Einzel			100		
Schild									
18-030075	30 x 75 x R3 x 1,0		AE-221-10-si	Einzel			100		
18-030075	30 x 75 x R3 x 1,0		RP-121-10-ws						
18-030075	30 x 75 x R3 x 0,5		VE-121-05-si						
18-050100	50 x 100 x R3 x 1,0		AE-221-10-si						
18-050100	50 x 100 x R3 x 1,0		RP-121-10-ws						
18-050100	50 x 100 x R3 x 0,5		VE-121-05-si						
Schilderträger Serie 400									
18-058090T	58 x 90 x 10		PA-gr	Einzel			100		
Schild									
18-054086	54 x 86 x 0,8		PY-08-ws	Einzel			100		
Befestigungsband (Zubehör für Schilderträger Serie 400)									
18-013030	12,7mm x 30m	12,7	VA	Rolle			5		

Erläuterungen zu unseren Materialien

Material-Nr.	Ausführung	Besonderheit
PA	Polyamid 6.6	schlagfest, säurebeständig, Temperaturbeständigkeit bis 145°
PV	Hart-PVC	
AE-10-si	Aluminium, 1,0 mm dick, silber beschichtet	
PY	Polyester, 0,8 mm dick, weiß	
VE	Edelstahl 4301, beschichtet	
RP	Resopal, 1,0 mm dick, weiß	sehr gute chemische Beständigkeit
AE	Aluminium beschichtet, 1,0 mm dick, silber	sehr gute chemische Beständigkeit

Anlagenschilder

Mit verschiedenen Schildträgersystemen

Unsere Standard-Schildgrößen entsprechen den gängigen Standards. Jede andere Größe (im Rahmen unseres Maximalformates von 300 x 550x150 mm) können wir als Individual-Format für Sie herstellen bzw. kann auf unseren PrintoLUX®-Drucksystemen einfachst, kostenoptimal und just in time in Ihrem Hause hergestellt werden.

Passend zu Ihren Schildformen bieten wir systemgerechte Einlegesablonen. Ebenso erhalten Sie zusammen mit unserem Softwarepaket (unser Softwarepaket besteht aus 3 Anwendungen und ist in unserem Erstausstatterpaket enthalten) benutzerdefinierte Vorlagen. Damit können Sie ohne Zeitaufwand sofort mit dem produktiven Arbeiten starten. Sollten sich zu Beginn dennoch Fragen stellen, steht Ihnen unsere [Service-Hotline unter +49 \(0\) 6233-6000-903](tel:+49062336000903) zu den üblichen Bürozeiten gerne zur Verfügung.

Lieferform: Als Einzelschild für Universalschablone (die Schablone ist in unserem Erstausstatterpaket bereits enthalten). Alternativ: individuelle Schablone mit Mehrfachnutzen.

VPE: Die Verpackungseinheiten beziehen sich auf die Lieferform, geringere Mengen oder andere Stückelungen sind jederzeit möglich.